



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: UP/I-351-03/19-01/02
URBROJ: 2163/1-08-02/1-19-07
Pula, 21. lipnja 2019.

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. i članka 29. stavka 2., alineja 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), te odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 03/17), a u svezi sa člankom 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 13/09, 5/12, 9/13, 17/15, 16/16 i 26/18), povodom zahtjeva trgovačkog društva Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, zaprimljenog temeljem Generalne punomoći KLASA: 080-08/18-01/0000003, URBROJ: 374-1-10-18-8 od 3.12.2018. godine izdane od strane nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

1. Za namjeravani zahvat – Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat - Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I, Istarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
5. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim Istarske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, trgovačko društvo Hrvatske vode d.o.o., Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnijelo je dana 30. travnja 2019. godine, putem trgovačkog društva Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba kao opunomoćenika temeljem izdane Generalne punomoći KLASA: 080-08/18-01/0000003, URBROJ: 374-1-10-18-8 od 3.12.2018. godine, ovom upravnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I, na području Istarske županije.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagrebu u travnju 2019. godine, a koji ima Rješenje Ministarstva za izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/06; URBROJ: 517-03-1-2-18-13 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Zoran Grgurić, mag.ing.silv., CE.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zahvat regulacije vodotoka slivnog područja bujice Kapelica I u duljini nešto manjoj od 300 m, od čega se otprilike 115 m toka nalazi nizvodno od propusta na prometnici Labin - Koromačno, dok uzvodno, istočno od naselja Frankovići, prolazi oko 165 m dionice. Zahvat se nalazi na području istoimenog naselja Kapelica (administrativno područje Grada Labina).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj stranici Istarske županije te na oglasnoj ploči u Puli, Flanatička 29 objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-01/02; URBROJ: 2163/1-08-02/1-19-02 od 6. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Zahvatom je planirana regulacija vodotoka slivnog područja bujice Kapelica I u duljini nešto manjoj od 300 m, od čega se otprilike 115 m toka nalazi nizvodno od propusta na prometnici Labin - Koromačno, dok uzvodno, istočno od naselja Frankovići, prolazi oko 165 m dionice. Zahvat se nalazi na području istoimenog naselja Kapelica (administrativno područje Grada Labina) na katastarskim česticama br. 1054, 1663/1, 2566, 2572, 2573, 2574, 2610, 2611, 2699, 2700 i 2701 k.o. Trget. Nositelj zahvata su Hrvatske vode.

Navedeno područje obuhvaća mnogobrojne vodotoke i bujice iz grupe tzv. Krapanjskih bujica koji imaju izrazite bujične karaktere, što naročito dolazi do izražaja tijekom jakih i intenzivnih oborina koje su karakteristične za ovo područje. Iz tog su razloga dijelovi vodotoka bujice Kapelica I na pojedinim dionicama već regulirani različitim tehničkim rješenjima. Pri tome neke dionice vodotoka zadovoljavaju hidraulički profil na stogodišnju veliku vodu, dok na drugim mjestima postoji ograničenje za prihvat i pedesetgodišnjeg protoka promatranog sliva, što dovodi do mjestimičnog izlijevanja vode iz korita u slučajevima velikih oborina. Predmetni

zahvat stoga obuhvaća regulaciju navedenog vodotoka slivnog područja bujice Kapelica I koji će biti dimenzioniran na veliku vodu 100-godišnjeg povratnog perioda.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-01/02, URBROJ: 2163/1-08-02/1-19-03 od 8. svibnja 2019. godine) za mišljenjem Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kojem je pripojena Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Javnoj ustanovi Natura Histrica te Gradu Labinu.

U daljnjem postupku Upravni odjel je 25. svibnja 2019. godine zaprimio mišljenje JU Natura Histrica, KLASA: 050-01/19-01/21, URBROJ: 02/2019, od 14. svibnja 2019. godine, u kojem se navodi da udaljenost predmetnog zahvata do najbližih zaštićenih područja umanjuje utjecaj na ta područja, kao i da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na cjelovitost obližnjeg POVS područja ekološke mreže HR2001239 – Rudnik ugljena Raša, obzirom na udaljenost predmetnog zahvata od tog područja vrste planiranih radova i prepoznate ugroze koje bi mogle utjecati na ciljnu vrstu *Proteus anguineus* (čovječja ribica) zbog koje je to područje i proglašeno. Bez obzira na izneseno mišljenje o nepostojanju značajnijeg negativnog utjecaja zahvata na zaštićena područja i ekološku mrežu, JU Natura Histrica je svojim mišljenjem napomenula da zahvat predstavlja segment kumulativno planiranog zahvata regulacije vodotoka u ukupnoj duljini od oko 3 kilometara, te radi navedenog sugerira uvođenje prakse korištenja provjerenih biotehničkih metoda regulacija u budućnosti radi zadržavanja prirodnih oblika i funkcija vodotoka uz manje betoniziranja i kanaliziranja korita.

Grad Labin je dopisom KLASA: 351-01/19-01/4, URBROJ: 2144/01-03/01-19-2, od 30. svibnja 2019. koji je zaprimljen 06. lipnja 2019. godine, dao mišljenje da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na okoliš kako područja naselja Kapelica tako i šireg okruženja, a doprinijeti će rješavanju problema stanovnicima naselja Kapelica koji se prilikom velikih kiša već dulje vrijeme suočavaju sa plavljenjem prometnica, dvorišta i nižih etaža svojih obiteljskih kuća.

Od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike zaprimili smo dana 13. lipnja 2019. godine mišljenje, KLASA: 612-07/19-26/343, URBROJ: 427-07-31-19-2, od 31. svibnja 2019. godine, kojim se navodi da se, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Istarske županije nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN br. 124/13, 105/15). Zahvat je 530 metara udaljen od obližnjeg POVS područja ekološke mreže HR2001239 – Rudnik ugljena Raša koje se štiti radi ciljane vrste *Proteus anguineus* (čovječja ribica), a na koju se procjenjuje da zahvat neće imati negativan utjecaj.

U regularnim uvjetima izgradnje i korištenja zahvata, ne očekuju se značajni utjecaji zahvata na kakvoću vode i stanje vodnih tijela. Budući da su na predmetnom vodotoku već izvedeni uređenje i regulacija, planirani zahvat neće uzrokovati znatno pogoršanje hidromorfoloških obilježja. Također, budući da zahvat služi povećanju propusnosti predmetnih bujica i kanala, omogućit će zaštitu okolnog područja od štetnog djelovanja voda.

Točka 1. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavcima 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 27. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, mišljenja nadležnih tijela i stanja, a prema kriterijima iz

Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka 3. izreke ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 4. izreke ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 5. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Istarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za održivi razvoj, Flanatička 29 Pula, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kn sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar.br. 1. i Tar.br. 2. (2) Priloga I Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17). Prema Tar.br. 3. (2) na žalbu protiv rješenja određena je upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn.

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.

Dostaviti:

1. Zelena infrastruktura d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje